

BODY SHOP POLISH

Versie: **BSP-270824-001**

Body Shop Polish is een unieke siliconenvrije polish voor sterk verweerde of licht beschadigde lakken. Hij brengt verweerde lakken weer op kleur en verwijdert lichte krassen.

Het product bestaat voor 100% uit reinigende bestanddelen en laat dus geen beschermende laag achter. Ook is Body Shop Polish hierdoor uitermate geschikt voor het reinigen en herstellen van sterk verweerde en licht beschadigde lakken.

Body Shop Polish is 100% siliconenvrij. Hierdoor is het product ideaal te gebruiken in schadereparatiebedrijven en spuitereien, waar het ook perfect toegepast kan worden voor het op glans brengen van aanliggende carrosseriedelen na spuitwerkzaamheden.

Body Shop Polish laat zich gemakkelijk handmatig in- en uitpoetsen (bij voorkeur met een Innotec Multi Wipe of Clean & Shine Towel). Daarnaast is het product ook uitstekend te verwerken met een poetsmachine (gebruik hiervoor de Innotec Spot Pad Wool of Spot Pad Foam in combinatie met de Innotec Spot Pad Support).

Door het te behandelen oppervlak met water te besproeien, kan zeer eenvoudig de grofte van de korrel worden aangepast. Met andere woorden: hoe meer water er gebruikt wordt, hoe fijner de korrel.

Oppervlakken die met Body Shop Polish behandeld zijn, kunnen ter bescherming perfect met Easy Polish of Quick Shine Polish worden afgewerkt. Door de verpakking in een zeer handige flacon van 500 ml met doseerdop is Body Shop Polish zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar.



EIGENSCHAPPEN

- 100% siliconenvrij.
- Gemakkelijk te verwerken op alle soorten lak.
- Brengt verweerde lakken weer op kleur.
- Verwijdert lichte krassen.
- Zeer geschikt voor het op glans brengen van aanliggende carrosseriedelen.
- Zowel machinaal als met de hand te verwerken.

BODY SHOP POLISH

Basis:	Mengsel van slijpmiddelen en oplosmiddelen.
Volumieke massa/dichtheid:	1040 kg/m ³
Consistentie:	Dik vloeibaar
Viscositeit:	740 mPa.s (bij 20°C).
Oplosmiddelen:	Alifatische en aromatische koolwaterstoffen.
Vlampunt:	> 50°C
Toevoegingen:	Slijpmiddelen
Verwerkingscondities:	+5°C tot +30°C. Niet in de zon verwerken.
Soort ondergrond:	De meest voorkomende laksystemen. Contact met ongelakte kunststoffen vermijden. Na eventueel contact direct afspoelen met ruim water en een spons (Xpress Sponge).
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Het oppervlak wassen met een geschikte shampoo (Xpress Wash).
	Flacon goed schudden voor gebruik.
	Handmatige verwerking: Body Shop Polish aanbrengen op een licht vochtige, schone, zachte doek (bij voorkeur een Innotec Multi Wipe). Hiermee het te reinigen oppervlak zorgvuldig inwrijven door middel van ronddraaiende bewegingen. Even laten aandrogen en met een droge, schone, zachte doek (Multi Wipe of Clean & Shine Towel) uitwrijven. Indien gewenst daarna een beschermlaag aanbrengen met Innotec Easy Polish of Innotec Quick Shine Polish.
Methode van aanbrengen:	Machinale verwerking: Body Shop Polish aanbrengen op een licht vochtige, schone, zachte pad (Innotec Spot Pad Wool of Spot Pad Foam in combinatie met de Innotec Spot Pad Support). Op stand 600 toeren met regelmatige bewegingen zorgvuldig over het te behandelen oppervlak bewegen. Voor een professioneel resultaat de behandeling opbouwen door steeds meer vocht toe te voegen. Hoe vochtiger de pad, des te hoger de glansgraad. Het oppervlak tussentijds steeds laten afkoelen. Na behandeling het oppervlak even laten aandrogen en met een schone, droge, zachte pad of doek (Multi Wipe of Clean & Shine Towel) uitwrijven. Indien gewenst daarna een beschermlaag aanbrengen met Innotec Easy Polish of Innotec Quick Shine Polish.
Reinigen materialen:	Met water

BODY SHOP POLISH

Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	18 maanden in originele, ongeopende verpakking.
Bijzonderheden:	Spuitopbrengst zwart-geel-nozzle: circa 1,2 g/s Spuitopbrengst rood-zwart-nozzle: circa 3,0 g/s Na uitharding uitzonderlijke slagvastheid
EAN-Code:	5400563011423

ALGEMEEN

VERPAKKING	Flacon met doseerdop 500 ml
ARTIKELCODE	04.3181.9999

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.